

**MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP)**

ZAMAWIAJĄCY:
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY
na realizację zamówienia sektorowego
o wartości poniżej 428 000 euro
pn.:

**„Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową techniczną i wyposażeniem
na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”**

Sprawa nr 19/ZS/DZ/2020

działając zgodnie z § 54 ust. 3, *Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie* stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r., ze zm., **modyfikuje treść SP, w następujący sposób:**

I. Zmienia dotychczasowe zapisy ujęte w SP w rozdz. XIX pkt 3 (tabela) oraz w załączniku nr 4 do SP – w pkt II – „ZABUDOWA TECHNICZNA wg nr kat. WURTH lub równoważna (patrz: punkt 4 opisu przedmiotu zamówienia):”, w poz.: 1, 6, 7, 8 oraz 9 – na zapisy o treści:

„ZABUDOWA TECHNICZNA (podane wymiary z dokładnością do 5%) wg nr kat. WURTH lub równoważna (patrz: punkt 4 opisu przedmiotu zamówienia):

- 1. Przedział techniczny oddzielony od kabiny kierowcy ścianką stałą z zamontowanym modułem typu ORSY MOBIL (kod: SMB01):
Szafka o wymiarach 1300x1010x380 mm zawierająca:
 - 2 szuflady głębokie o wymiarach 180x510 mm,
 - 4 szuflady o wymiarach 90x510 mm,
 - pod szufladami przedział wygrodzony na narzędzia,
 - w bocznej części jest zamontowane imadło,
 - zakończenie szafki od góry regałem górnym.*
- 6. Na lewej ścianie pojazdu zamontowane cztery klamry montażowe na drążki uszyniające typu ORSY MOBIL (kod: GZ80).*
- 7. Na lewych tylnych drzwiach zamontowany kanister (16 litrów) na wodę typu ORSY MOBIL (kod: KG16) oraz uchwyt do papieru typu ORSY MOBIL (kod: PR) wraz z papierem – ręcznik papierowy (kod: PC).*
- 8. Na lewej ścianie pojazdu zamontowane do 2 szt. modułów blokowych typu ORSY MOBIL (kod: SMB03), nad modułami zawieszono do 2 szt. regałów magazynowych (kod: LR6):
Każdy moduł blokowy o wymiarach 1112x1135x380 mm zawierający:
 - 5 pojemników na drobne elementy o szerokości min. 210 mm,
 - 7 pojemników na drobne elementy o szerokości min. 150 mm,
 - 2 skrzynie (półki obramowane) – odległość między półkami 280 mm,
 - zakończenie szafki od góry regałem górnym,Regał podwieszany o długości min. 1670 mm i szerokości 270 mm.*

9. Na prawej ścianie przy drzwiach przesuwnych zamontowane dwie szafy (kod: SM32L) zakończone regałem górnym (kod: RA18):
Każda szafka o wymiarach 556x430x380 mm zawierająca:
- 2 szuflady o wymiarach 510x170 mm,
 - zakończenie szafki od góry regałem górnym,
 - szafki zamontowane jedna na drugiej."

II. Zmienia dotychczasowe zapisy ujęte w SP w rozdz. II pkt 14 ppkt 1), oraz w rozdz. IX w pkt 1 i 5 – na zapisy o treści:

Rozdział II.

14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
- 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: **Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, przetarg nieograniczony sektorowy, „oferta na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną i wyposażeniem na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie” oraz „nie otwierać przed 10.09.2020 r. godz. 11:00”** - bez nazwy i pieczętki wykonawcy;

Rozdział IX.

1. Ofertę należy złożyć w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, w kancelarii Spółki, ul. Klonowica 5, pok. Nr **40**, w terminie do dnia **10.09.2020r.**, do godz. **10:30**.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **10.09.2020r.**, o godz. **11:00** w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pokój nr 103 (I piętro).

III. Pozostałe zapisy SP wraz z załącznikami nie ulegają zmianie.

IV. Niniejsza zmiana jest integralną częścią SP.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wawrzyniak

Załączniki:

1. Załącznik nr 4 do SP.

.....
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
potwierdzające spełnienie przez oferowaną dostawę wymagań
określonych przez zamawiającego**

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na:

**„dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną i wyposażeniem na potrzeby
Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”, oświadczam(my), że:**

Samochód ciężarowy, który oferuję(my) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i posiada następujące parametry techniczne:

I. Parametry techniczne			
Wymagane przez Zamawiającego			Oferowane przez Wykonawcę
PODWOZIE SAMOCHODOWE			
1	Rok produkcji	2020	Rok produkcji: r.
2	Dopuszczalna masa całkowita	do 3500 kg	Dopuszczalna masa całkowita: kg
3.	Długość pojazdu	5100-5600 mm	Długość pojazdu: mm
4.	Długość przedziału technicznego	2900-3200 mm	Długość przedziału technicznego: mm
5.	Wysokość przedziału technicznego	1800-2500 mm	Wysokość przedziału technicznego: mm
6.	Ilość drzwi	5 (w tym drzwi kabiny – 2, drzwi przesuwane – 1, tylne drzwi dwuskrzydłowe – 1 kpl.)	Ilość drzwi:, w tym: - kabiny: - drzwi przesuwane: - tylne, dwuskrzydłowe:
7.	Ilość miejsc	3	Ilość miejsc:
8.	Silnik	Wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy 80-120 kW, pojemność skokowa 2,0-2,5 cm ³ , emisja spalin EURO-5 lub EURO-6	Silnik: - wysokoprężny z turbodoładowaniem: TAK/NIE* - moc: kW - pojemność skokowa: cm ³ - emisja spalin: EURO-.....
9.	Zawieszenie	Wzmocnione zawieszenie tylne i przednie	Zawieszenie wzmocnione tylne i przednie: TAK/NIE*
10.	Koła pojedyncze	215/65R 16 z kompletem opon zimowych	Koła pojedyncze 215/65R 16 z kompletem opon zimowych: TAK/NIE*
11.	Zbiornik paliwa	70-100 litrów zamykany kluczykiem z możliwością plombowania wlewu	Zbiornik paliwa zamykany kluczykiem z możliwością plombowania wlewu o pojemności: litrów

12.	Układ hamulcowy	Hamulce tarczowe, układ ABS i ESP	Hamulce tarczowe, układem ABS i ESP: TAK/NIE*
13.	Kabina	<ul style="list-style-type: none"> • pomarańczowa (RAL 2011), • 2 lusterka wsteczne, podgrzewane, sterowane elektrycznie z kabiny, • listwa ostrzegawcza na dachu kabiny zawierająca światła błyskowe (LED) i podświetlany napis „POGOTOWIE TECHNICZNE”, uruchamiana z kabiny, • strzała świetlna składana i rozkładana elektrycznie, zmontowana na dachu zabudowy z panelem sterującym w kabinie. Wyświetlane sygnały: strzała prawa, strzała lewa, krzyż ALBO listwa ostrzegawcza kierunkowa zawierające 4-6 punktów świetlnych (LED) z tyłu zabudowy, • kabina zamykana centralnym zamkiem, • pokrowce na siedzeniach, • dywaniki podłogowe gumowe, • radio samochodowe, • dodatkowo światła do jazdy dziennej LED, • apteczka samochodowa, • trójkąt ostrzegawczy, • podnośnik hydrauliczny 3 t, • klucz do kół, • zewnętrzna sygnalizacja akustyczna cofania, • czujniki parkowania: przednie i tylne, • gaśnica samochodowa w kabinie 2 kg, • klimatyzacja, • osłony przeciwbłotne, • zestaw głośnomówiący, • automatyczna skrzynia biegów. 	<ul style="list-style-type: none"> • barwa pomarańczowa (RAL 2011): TAK/NIE* • 2 lusterka wsteczne podgrzewane, sterowane elektrycznie z kabiny: TAK/NIE* • listwa ostrzegawcza na dachu kabiny zawierająca światła błyskowe (LED) i podświetlany napis „POGOTOWIE TECHNICZNE”, uruchamiana z kabiny: TAK/NIE* • strzała świetlna składana i rozkładana elektrycznie, zmontowana na dachu zabudowy z panelem sterującym w kabinie. Wyświetlane sygnały: strzała prawa, strzała lewa, krzyż ALBO listwa ostrzegawcza kierunkowa zawierająca 4-6 punktów świetlnych (LED) z tyłu zabudowy: STRZAŁA/LISTWA <i>(2 opcje do wyboru - niepotrzebną skreślić)</i> • kabina zamykana centralnym zamkiem: TAK/NIE* • pokrowce na siedzeniach: TAK/NIE* • dywaniki podłogowe, gumowe: TAK/NIE* • radio: marka:....., model • dodatkowo światła do jazdy dziennej LED: TAK/NIE* • apteczka samochodowa: TAK/NIE* • trójkąt ostrzegawczy: TAK/NIE* • podnośnik hydrauliczny 3 t: TAK/NIE* • klucz do kół: TAK/NIE* • zewnętrzna sygnalizacja akustyczna cofania: TAK/NIE* • czujniki park. przednie i tylne: TAK/NIE* • gaśnica samochodowa w kabinie 2 kg: TAK/NIE* • klimatyzacja: TAK/NIE* • osłony przeciwbłotne: TAK/NIE* • zestaw głośnomówiący: TAK/NIE* • automatyczna skrzynia biegów: TAK/NIE*
14.	Napisy na tylnej i bocznych ścianach zewnętrznych zabudowy „POGOTOWIE TECHNICZNE”- parametry czcionki do uzgodnienia w fazie realizacji.		TAK/NIE*
15.	Komplet dokumentacji techniczno-ruchowej pojazdu, świadectwo homologacji, karta pojazdu,		

	karta gwarancyjna, świadectwo spełnienia normy emisji spalin.	TAK/NIE*
II. ZABUDOWA TECHNICZNA (podane wymiary z dokładnością do 5%) wg nr kat. WURTH lub równoważna (patrz: punkt 4 opisu przedmiotu zamówienia):		
1.	Przedział techniczny oddzielony od kabiny kierowcy ścianką stałą z zamontowanym modulem typu ORSY MOBIL (kod: SMB01): Szafka o wymiarach 1300x1010x380 mm zawierająca: – 2 szuflady głębokie o wymiarach 180x510 mm, – 4 szuflady o wymiarach 90x510 mm, – pod szufladami przedział wygrodzony na narzędzia, – w bocznej części jest zamontowane imadło, – zakończenie szafki od góry regałem górnym.	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
2.	Podłoga wyłożona płytą podłogową typu ORSY MOBIL – antypoślizgową o grubości 12 mm + guma,	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
3.	Ścianki i drzwi od wewnątrz wyłożone płytą do pełnej wysokości (sklejka 4 mm pomalowana na kolor pomarańczowy RAL 2011)	TAK/NIE*
4.	Oświetlenie wewnętrzne – 4 punkty świetlne ledowe	TAK/NIE*
5.	Przy drzwiach bocznych i tylnych doprowadzona instalacja elektryczna z zamontowanymi 3 (trzema) gniazdami samochodowymi typu „zapalniczka” do lampy przenośnej 12V	TAK/NIE*
6.	Na lewej ścianie pojazdu zamontowane cztery klamry montażowe na drążki uszyniające typu ORSY MOBIL (kod: GZ80)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
7.	Na lewych tylnych drzwiach zamontowany kanister (16 litrów) na wodę typu ORSY MOBIL (kod: KG16) oraz uchwyt do papieru typu ORSY MOBIL (kod: PR) wraz z papierem – ręcznik papierowy (kod: PC).	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
8.	Na lewej ścianie pojazdu zamontowane do 2 szt. modułów blokowych typu ORSY MOBIL (kod: SMB03), nad modułami zawieszono do 2 szt. regałów magazynowych (kod: LR6): Każdy moduł blokowy o wymiarach 1112x1135x380 mm zawierający: – 5 pojemników na drobne elementy o szerokości min. 210 mm, – 7 pojemników na drobne elementy o szerokości min. 150 mm, – 2 skrzynie (półki obramowane) – odległość między półkami 280 mm, – zakończenie szafki od góry regałem górnym, Regał podwieszany o długości min. 1670 mm i szerokości 270 mm	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:

9.	Na prawej ścianie przy drzwiach przesuwnych zamontowane dwie szafy (kod: SM32L) zakończone regałem górnym (kod: RA18): Każda szafka o wymiarach 556x430x380 mm zawierająca: – 2 szuflady o wymiarach 510x170 mm, – zakończenie szafki od góry regałem górnym, – szafki zamontowane jedna na drugiej	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
III. Wyposażenie zabudowy technicznej wg nr kat. WURTH lub równoważne (patrz: punkt 4 opisu przedmiotu zamówienia):		
10.	Wiertarko wkrętarka z ładowarką i dwiema bateriami (5701408004)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Zestaw wiertel - 2 komplety (0624000001)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Klucz udarowy akumulatorowy (57005102)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Akumulatorowa szlifierka kątowna z dwiema bateriami (07002363)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Lampa LED 2 szt. (0827940370)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Zestaw kluczy torx (07153910)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Zestaw szczypiec VDE dla elektryka - 2 komplety (071401581)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Zestaw wkrętek PH/SL (061392326)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Zestaw wkrętek PZ/SL (0965900503)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Szczypce zaciskowe (0714101121)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Zestaw wybijaków (0965905701)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Zestaw kluczy płasko oczkowych 8-22 (0965905401)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Pachołki drogowe małe 750 mm 4 szt. (0993899307)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Młotek 1 kg (0714732410)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
	Młotek 2 kg (0714732415)	<p style="text-align: center;">TAK/NIE*</p> Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:



Zestaw kluczy imbusowych (071531120)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw kluczy imbusowych TX (071537100)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw uniwersalny bitów 1/4" (0614250300)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Wkrętak do bitów 1/4" (061343031)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Szczypce do zdejmowania izolacji (071410810)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw szczypiec zaciskowych (071409103)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Szczypce do zaciskania złączy (71410111)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Mechaniczne ręczne szczypce zaciskowe (0967061)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Cyfrowy miernik uniwersalny mini (071553370)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 1/2" 109 el. (0965905922)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw wkrętaków dla mechaników 21 el. (0965905916)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw wybijaków 2-6 z przecinakami 13 el. (0965905703)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw wkrętaków 8 el. (0965905501)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw szczypiec dla mechanika 4 el. (0965905600)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw kluczy z grzechotką i przegubem 8 el. (0965905407)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw kluczy imbusowych 1/2" 12 el. (0965905207)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Nasadka uniwersalna 7-19 1/2" (0714131907)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Nasadka uniwersalna 13-32 3/8" (0714121907)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:



Zestaw kluczy nasadowych długich 1/2" (0965900210)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2" (071413030)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw kluczy płaskich dwustronnych (071330443)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Klucz płasko oczkowy długi 30 (071330830)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Klucz płasko oczkowy długi 36 (071330836)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych (0714219020)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw kluczy płasko oczkowych 27 el. (0965900920)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Wzmocniony klucz oczkowy 30 (07152830)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Klucz z uchwytem w kształcie litery T 4mm (061313304)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Klucz z uchwytem w kształcie litery T 5mm (061313305)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Klucz z uchwytem w kształcie litery T 6mm (061313306)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:
Zestaw wkrętaków VDE (0965900500)	TAK/NIE* Jeśli NIE, podać ofertę równoważną:

* Niepotrzebne skreślić

....., dn.

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy)