

UWAGI

–RODZAJE OPRAW, WYMIARY PRZEBIĆ ORAZ KORYT KABLOWYCH WG PROJ. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

–PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROWADZIĆ W PROJ. ZABUDOWIE G–K WG PROJ. BRANŻY SANITARNEJ

–ISTNIEJĄCE PRZEWODY INSTALACYJNE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA ZABUDOWAĆ W OBUDOWACH G–K

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU REWIZJE RYSUNKU Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
2. NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)
3. WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE OTWORU, MIERZONA DO POSADZKI WYKOŃCZONEJ
4. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OTWORU W MURZE
5. WYMIARY PODANE W CM, RZĘDNE POZIOMÓW W M

1. OTWORY W ŚCIANACH I PRZEPUSTY KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ELEWACJI, ZALECENIAMI P.POŻ I DETALAMI
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

1. PROJEKT REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH LUB TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
3. KAŻDĄ ZMIANĘ UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
5. IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
6. WSZYSTKIE ŚCIANY I SZACHTY WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ , RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ.
8. PRZEGRODY G–K POWINNY UTRZYMAĆ SWOJE PARAMETRY OGNIOWE I AKUSTYCZNE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD–KAN, WENTYLACJI, KORYT KABLOWYCH NALEŻY USZCZELNIĆ W WYŻSZEJ KLASIE PRZEGRODY
10. NAZWY WŁASNE UŻYWANE SĄ JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA STANDARDU MATERIAŁOWEGO LUB WYGLĄDU MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
11. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE I ESTETYCZNE
12. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ATESTY I CERTYFIKATY
13. JEŻELI WYKONAWCA STWIERDZI NIEZGODNOŚĆ ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Z WYMAGANIAMI FUNKCJONALNYMI POWINIEN NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ INWESTORA I GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ OCZEKIWAĆ NA ROZWIĄZANIE ZAMIENNE.

WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
– TYNK WEWNĘTRZNY BEMENTOWO–WAPIENNY
– FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA W KOLORZE BIAŁYM
– GLAZURA O WYM. 40x40 cm W KOLORZE BIAŁYM

POSADZKA
– płytki gresowe o wykończeniu półmatowym o wymiarach 40x40 cm układane na zaprawę klejową wodoodporną do płytek podłogowych, cokoliki przyścienne wys. ca.7 cm z tej samej płytki, właściwości płytek podłogowych gresowych: barwa wg wzorca producenta,– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 Mpa, – ścieralność nie więcej niż 1,5 mm (nie mniej niż 4 w skali Mohsa), kwasoodporność nie mniej niż 20, ługoodporność nie mniej niż 90%

Dane konstrukcyjne
– uzyskane w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz udostępnionej dokumentacji budowlanej obiektu:
– główna konstrukcja nośna murowana; elementami nośnymi są ściany i układy słupowo–ryglowe;
– stropy żelbetowe, gęstożebrowe;
– ścianki działowe i osłonowe z cegły ceramicznej dziurawki 12 cm;
– stropodach wentylowany dwudzielny z żelbetowymi płytami dachowymi krytymi papą;
– nad wentylatornią stropodach z płyt WPS na belkach stalowych;
– klatki schodowe żelbetowe;
– okładziny ścian–tynk cementowo–wapienny;
– sufity – tynk cementowo–wapienny.
Budynek wykonany głównie z elementów niepalnych.



BUDYNEK ADMINISTRACYJNO–SOCJALNY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TOROWO–SIECIOWEJ PODLEGAJĄCY OPRACOWANIU

BUDYNKI ISTNIEJĄCE NA DZIAŁCE NR 1/15

PLAN SYTUACYJNY
1:500

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. m²
1.6	Umywalnia	gres	44,92 m²
1.6/1	Natryski	gres	53,79 m²
	Ogółem		**98,71 m²**

OZNACZENIA

- ściany istniejące do zachowania
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany działowe projektowane
- granica opracowania

SW1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE, OBUDOWA PIONÓW WENTYLACYJNYCH
– 1X PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA DFH2 GR.15 MM,
– PROFIL STALOWY ZIMNOGIĘTY OCYNKOWANY CW100, POMIĘDZY PROFILAMI UKŁADANE MATY Z WEŁNY MINERALNEJ GR.5 CM,
– 1X PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA DFH2 GR.15 MM

SW2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE MUROWANE
– GLAZURA W KOLORZE BIAŁYM DO WYS. POMIESZCZENIA
– POWYŻEJ TYNK CEM–WAP, MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM,
– BLOCZKI WAPIENNO–PIASKOWE GR.12CM NA ZAPRAWIE CIENKOSPOINOWEJ,
– GLAZURA W KOLORZE BIAŁYM DO WYS. POMIESZCZENIA (2,7M)
– POWYŻEJ TYNK CEM–WAP, MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM,

SW3 ŚCIANY SYSTEMOWE KABIN
– PŁYTA HLP GR. 10 mm W OKUCIACH ZE STALI NIERDZEWNEJ WYS. 1850 mm

P1 STROP MIĘDZYPIĘTROWY PROJEKTOWANY
– PŁYTKI GRESOWE WYM. 40X40 CM PÓŁMATOWE
– ZAPRAWA KLEJOWA WODOODPORNA
– FOLIA W PŁYNIE
– STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA KONSTRUKCJI SŁUPOWO–RYGLOWEJ
– SUFIT PODWIESZANY PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA DFH2 GR. 15 MM

UWAGI

1. ISTNIEJĄCA WENTYLACJA MECHANICZNA DO DEMONTAŻU
2. ISTNIEJĄCA ARMATURA DO DEMONTAŻU

ZMIANY	DATA

ARCHITEKTURA I INSTALACJE
arch. Justyna Bernat-Łagoda
ul.H. Pobożnego 10/13, 70-508 Szczecin
biuro@lagoda.pl tel. +48 603 777 337

PROJEKTANT (AUTOR PROJEKTU)
mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-ŁAGODA
specjalność: architektoniczna
upr. proj. nr 1/WZPOIA/OKK/2012

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. AGNIESZKA MAŁAGOCKA
specjalność: architektoniczna
upr. proj. nr 1/797

PROJEKTANT
mgr inż. DOROTA SUKIENNIK
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
upr. proj. nr 8/Sz/99/2000

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. MIROSŁAW SYPEK
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
upr. proj. nr 206/Sz/2002

TYTUŁ PROJEKTU
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5 WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ADRES INWESTYCJI
ul. Klonowica 5
71-241 Szczecin
dz. nr 1/15, obręb 2058

INWESTOR
TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o.
ul.Klonowica 5, 71–241 Szczecin

BRANŻA
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU	FAZA
RZUT UMYWALNI I PIĘTRO stan projektowany	Projekt budowlany
SKALA: 1:50	DATA: Luty 2018r.
	NR RYS.: 3

Polskie AUTORSKIE PRAWO AUTORSKIE chroni ten plik w całości. Zgodnie z art. 1 i 1 ust. ustawy o prawie autorskim z dnia 4 ...