



Tramwaje
Szczecińskie
Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP)

ZAMAWIAJĄCY:

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
ul. Klonowica 5, 71 – 241 Szczecin

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO
NA**

***„Dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną
na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
w Szczecinie”***

**ZAMÓWIENIE SEKTOROWE
o wartości poniżej 443 000 euro**

sprawa nr 19/ZS/DZ/2018

- Postępowanie (zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp. na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp.
- Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu tramwajowego, o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5) Pzp.
- Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji przetargowej (dalej SP) oraz *Regulaminie udzielania zamówień w spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie* stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r., ze zm. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.ts.szczecin.pl.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I.	Udostępnienie SP, wyjaśnienie treści SP oraz modyfikacja treści SP
Rozdział II.	Opis sposobu przygotowywania ofert
Rozdział III.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
Rozdział IV.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Rozdział V.	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Rozdział VI.	Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Rozdział VII.	Termin wykonania zamówienia. Gwarancja
Rozdział VIII.	Termin związania ofertą
Rozdział IX.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział X.	Wymagania dotyczące wadium
Rozdział XI.	Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział XII.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Rozdział XIII.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego
Rozdział XIV.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XV.	Środki ochrony prawnej
Rozdział XVI.	Jawność postępowania
Rozdział XVII.	RODO
Rozdział XVIII.	Unieważnienie postępowania
Rozdział XIX.	Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1	Formularz oferty cenowej
Załącznik nr 2	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3	Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Załącznik nr 4	Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego
Załącznik nr 5	Wzór umowy
Załącznik nr 6	Rysunki

Rozdział I. Udostępnienie SP, wyjaśnienie treści SP oraz modyfikacja treści SP

1. Niniejsza SP dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego: www.ts.szczecin.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SP. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SP wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie oraz udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SP. Dokonaną modyfikację zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
6. Jeżeli modyfikacja treści SP prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego.

Rozdział II. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Na **oferte** składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem IV SP.
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SP.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SP.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, **w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza**, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5, 18 oraz 20 pkt 2) lit. c) niniejszego rozdziału. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
 - 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: **Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, przetarg nieograniczony sektorowy, „oferta na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”** oraz **„nie otwierać przed 29.10.2018r. godz. 11.30”** - bez nazwy i pieczętki wykonawcy;
 - 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed terminem składania ofert.
 - 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.
 - 2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale II pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

17. Wykonawcy mogą składać oferty wspólne. Składając ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
18. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 17 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. **Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.**
19. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
20. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SP;
 - 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
 - b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty cenowej, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp., składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
 - c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum).
21. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
22. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
 - 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - 2) zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności wobec zamawiającego wynikającej ze złożenia wspólnej oferty jak i tytułu zawarcia następnie umowy z zamawiającym,
 - 3) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - 4) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
23. Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce cywilnej.
24. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) SP składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
25. Dokumenty, o których mowa w pkt 24, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
26. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 24, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 25 stosuje się odpowiednio.

Rozdział III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia sektorowego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 - 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) oferują dostawy spełniające wymagania określone przez zamawiającego.

Rozdział IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. III pkt 1 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) pisemne **oświadczenie** według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do SP**; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;
 - 2) **aktualny odpis z właściwego rejestru** lub z **centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ponadto pisemne **oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej** (czy osoba wykonująca działalność gospodarczą jest wspólnikiem spółki cywilnej – dotyczy tylko osoby prowadzącej działalność gospodarczą) według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3 do SP**; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
 - 3) **oświadczenie wykonawcy** potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego – według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do SP**. W załączniku nr 4 do SP wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wyznaczonych miejsc w poszczególnych pozycjach kolumny „Parametry techniczne oferowane przez wykonawcę” (I-III) oraz pozostałych wymogów określonych w poz. IV-VII. W przypadku niewypełnienia przez wykonawcę któregośkolwiek wyznaczonego miejsca w poszczególnych pozycjach jw., zamawiający postąpi w sposób opisany w rozdziale IV pkt 5 SP. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
 - 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 SP; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
 - 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale II pkt 5 zdanie 2 SP, pkt 18 oraz 20 ppkt 2) lit. b) niniejszej SP. Wspólnicy spółki cywilnej – celem ustalenia zasad reprezentacji – składają umowę spółki cywilnej (wraz z aneksami – jeżeli występują).
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
4. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 2) i 3) oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2), muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych do nich dokumentów, w tym do uzupełnień oświadczeń i dokumentów, jeżeli nie zostały załączone do oferty lub jeżeli załączone do oferty oświadczenia i dokumenty zawierają błędy.

Rozdział V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **faksu** oraz **e-maila**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 - 1) informacje o wszczęciu postępowania,
 - 2) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SP,
 - 3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, oraz odpowiedź zamawiającego,
 - 4) wezwanie do wyjaśnienia i wyjaśnienie treści oferty,
 - 5) wezwanie do wyjaśnienia i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. IV SP,
 - 6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie § 56 ust. 1 pkt 2) oraz § 56 ust. 2 Regulaminu,
 - 7) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oczywistych omyłek pisarskich i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SP, niepowodujących istotnych zmian treści oferty,

- 8) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
- 9) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
- 10) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz o wykonawcach, których oferty zostały pominięte w ocenie,
- 11) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Uwaga.

Przy przekazywaniu korespondencji drogą e-mail należy dokument przygotowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji zeskanować i przesłać na wskazany adres.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SP. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

Rozdział VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest **p. Anna Antosik-Stemplowska** od poniedziałku do piątku, w godz. **7:00 – 15:00**, tel. /faks 91 /31 14 147, czynny całą dobę, adres e-mail: **przetargi@ts.szczecin.pl**.

Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia. Gwarancja

1. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia -180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 5 do SP).
2. Wymagany przez zamawiającego **minimalny okres gwarancji jakości wynosi: na nadbudowę, układ napędowy, agregat spawalniczy, szlifierkę kątową, młot wyburzeniowy oraz klucz udarowy – 24 miesiące** od dnia odbioru końcowego pojazdu. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w ofercie cenowej. Podany przez wykonawcę okres nie będzie podlegał ocenie. Jeżeli wykonawca nie poda w ofercie cenowej okresu gwarancji zamawiający przyjmie, iż wykonawca zaproponował minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji.
3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji wskazanemu w pkt 2.

Rozdział VIII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, w kancelarii spółki ul. Klonowica 5, pok. Nr **40**, w terminie do dnia **29.10.2018**, do godz. **11:00**.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **29.10.2018.**, o godz. **11:30** w spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pokój nr 103 (I piętro).

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję sektorową powołaną Pismem Okólnym Prezesa Zarządu Nr 35/DZ/2018 z dnia 11 października 2018r.
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie, zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. W kolejności będą otwierane oferty z oznaczeniem „wycofane”, następnie z oznaczeniem „zmiana” (jeżeli wystąpiły). Pozostałe oferty będą otwierane zgodnie z kolejnością wpływu.

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Rozdział XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w rozdz. XIX SP (m.in.: koszty zakupu i montażu wymaganego wyposażenia i sprzętu, dokumentacji oraz dostawy przedmiotu zamówienia - transportu, ubezpieczenia, załadunku i wyładunku do siedziby zamawiającego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5).
2. W ofercie cenowej - w załączniku nr 1 do SP – w tabeli, w kol. nr 2. należy podać cenę netto, w kol. nr 3. należy podać cenę brutto z podatkiem VAT. W kolumnie nr 4. należy wskazać odpowiednią stawkę podatku VAT w %. **Cena brutto stanowić będzie cenę oferty do porównania z innymi ofertami.**
3. Ceny, o których mowa w punkcie 2 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena podana w formularzu oferty jest ceną ostateczną.
5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję sektorową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje pominięcie oferty.

Rozdział XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” -100%:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium } 100 \%$$

2. Zamawiający wybierze spośród ofert nie pominiętych ofertę z najniższą ceną.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe od pierwotnie oferowanych.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem rozdz. IV pkt 5.
5. W przypadku konieczności uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, lub jeżeli załączone do oferty zawierają błędy, zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na ich uzupełnienie pod rygorem pominięcia oferty przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej (także w sytuacji niepodpisania oferty lub niewłaściwego jej podpisania).

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający pominie ofertę wykonawcy przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli:
 - 1) wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni wymaganych dokumentów i oświadczeń,
 - 2) treść oferty nie odpowiada treści SP,
 - 3) oferta jest niepodpisana lub niewłaściwie podpisana,
 - 4) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - 5) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Oferty nie pominięte zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SP.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SP.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy założyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały pominięte, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zamawiający postanowi unieważnić postępowanie zgodnie z zapisem ujętym w rozdz. XVIII SP.
12. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

Rozdział XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia sektorowego w terminie nie krótszym niż **dwa** dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub e-mailem.
2. Do zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.
3. Umowa zawierana jest w okresie związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje na wniosek zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę.
4. Umowa zawierana jest w siedzibie zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, zamawiający może przesłać umowę do podpisu poprzez placówkę pocztową operatora wyznaczonego.
5. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XV. Środki ochrony prawnej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

Rozdział XVI. Jawność postępowania

1. Wykonawca może zastrzec w ofercie nie później niż w terminie składania ofert, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane. Informacje te nie będą ujawnione.

2. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 419 ze zm.)”.
3. Wykonawca nie może zastrzec jednakże następujących informacji: nazwy (firmy) oraz adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie, a także tych informacji zawartych w dokumentach, które stanowią będą podstawę do kryterium oceny ofert.
4. W sytuacji, gdy wykonawca w treści oferty (załącznik nr 1) nie złoży oświadczenia (poprzez właściwe podkreślenie), czy oferta nie zawiera, bądź zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zamawiający uzna, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego zamawiający sporządza protokół.
6. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, po sprawdzeniu przez zamawiającego zastrzeżenia, o którym mowa w pkt 1 - 3.
7. Inne poza wymienionymi dokumenty nie podlegają udostępnieniu w żadnym czasie ani w jakiegokolwiek części.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, udostępnia się wyłącznie w siedzibie zamawiającego. Udostępnianie odbywa się na miejscu w Sekcji Zamówień Publicznych. Polega ono na okazaniu ww. dokumentów do wglądu i do ewentualnego sporządzenia notatek. Zamawiający nie ma obowiązku powielania udostępnianych materiałów.
9. W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar faksem na nr 91/31-14-147 lub e-mailem na adres: przetargi@ts.szczecin.pl oraz uzgodnić termin z sekretarzem komisji wymienionym w SP. Wskazane jest, żeby osoby przybyłe – jeśli nie są właścicielami firmy lub członkami jej władz – okazały stosowne upoważnienie.

Rozdział XVII. RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt korespondencyjny na ww. adres, lub na adres e-mail: pytania@ts.szczecin.pl, lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczanych w BIP lub na stronie firmowej Spółki www.ts.szczecin.pl.
Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych dostępna jest pod linkiem: http://bip.ts.szczecin.pl/doc/Klauzula_informacyjne_w_zakresie_ochrony_danych_osobowych_15272_39929.pdf
 - 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego pn. **„dostawa samochodu ciężarowego z zabudową techniczną na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”** prowadzonym za nr sprawy 19/ZS/DZ/2018, w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego;
 - 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z postanowieniami ujętymi w SP w rozdziale XVI *„Jawność postępowania”*;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego;
 - 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 7) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania

o udzielenie zamówienia sektorowego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności:
- 1) obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
 - 2) obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza oferty cenowej – załączniku nr 1 do SP w pkt 7.

Rozdział XVIII. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. O unieważnieniu postępowania lub odpowiednio jego części zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Rozdział XIX. Opis przedmiotu zamówienia

1. **Przedmiotem zamówienia** jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową techniczną. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego na własny koszt. Samochód ciężarowy musi spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w szczególności musi odpowiadać warunkom technicznym i warunkom dopuszczenia do ruchu drogowego i poruszania się w ruchu drogowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającym z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 1088 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
2. **Nazwa i kod CPV:**
Pojazd pogotowia technicznego – 34144220-6.
3. **Parametry techniczno-jakościowe:**

I. WYMAGANIA OGÓLNE		
1	Rok produkcji	2018 lub 2019
2	Dopuszczalna masa całkowita	6000 - 7500 kg
3	Ładowność netto	1500 - 4000 kg
4	Silnik	wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy 130-160 kW, norma emisji spalin EURO 6
5	Podwozie	Dwuosiowe, hak holowniczy
6	Długość całkowita	6500-8000 mm
7	Zawieszenie	resory wzmocnione
8	Układ kierowniczy	ze wspomaganiem
9	Ogumienie	R17,5"- podwójne na tylnej osi,
10	Prędkość pojazdu	do 90 km/h
11	Hamulce	tarczowe z ABS
12	Napęd	blokada mechanizmu różnicowego
13	Zbiornik paliwa	130 - 150 l zamykany na kluczyk z możliwością plombowania wlewu
14	Oslony na koła	blotniki plastikowe zakończone osłonami
15	Rodzaj i podrodzaj pojazdu	rodzaj: samochód specjalny, kod: 07, podrodzaj: -----
16	Przeznaczenie pojazdu	pogotowie techniczne/warsztat, kod: 508,
17	Kategoria homologacyjna pojazdu	Pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej większej niż 3,5 tony, ale nie przekraczającej 12 ton, symbol: N2
II. NADWOZIE		
1	Kabina	<ul style="list-style-type: none"> - 3 osobowa koloru RAL 2011, - klimatyzacja, - 2 lusterka podgrzewane wsteczne, - 1 lusterko rampowe, - na dachu kabiny belka świetlna LED barwy pomarańczowej uruchamiana z kabiny, - kabina zamykana centralnym zamkiem, - pokrowce na siedzeniach, - dywaniki podłogowe gumowe, - radio samochodowe, - dodatkowo światła do jazdy dziennej LED, - sygnalizator akustyczny biegu wstecznego, - apteczka samochodowa, - trójkąt ostrzegawczy.
III. NADBUDOWA		
1	Kontener	<ul style="list-style-type: none"> - szkielet wykonany ze stali nierdzewnej, - poszycie aluminiowe, - wymiary wewnętrzne: dł. 4800 - 4900, szer. 2100 - 2400, wys. 1900 - 2200, - wewnątrz kontenera przedzielone ścianką działową, - podłoga wyłożona blachą aluminiową antypoślizgową na całej powierzchni (dopuszcza się sklejkę na podłodze przy ściankach pod skrzyniami i pozostałym wyposażeniem przedziału B, przy czym szerokość arkusza blachy na podłodze rozmieszczonego jak na rys.4 nie może być mniejsza niż 1000mm), - w przedziale A i B instalacja elektryczna nawierzchniowa w korytkach montażowych – zakończona 3 podwójnymi gniazdami, szczególnie rozmieszczenia i typy gniazd do ustalenia w trakcie produkcji

		- na dachu w tylnej części kontenera zamontowana listwa ostrzegawcza led-kierunkowa załączana z kabiny kierowcy - dł. wnęki ładunkowej 4300mm
IV. CHARAKTERYSTYKA NADBUDOWY		
1	Wymiary wewnętrzne kontenera jak na rysunkach 1- 4	
2	Ścianki wewnętrzne oraz drzwi dwuskrzydłowe od wewnątrz wyłożone sklejką antypoślizgową na całej powierzchni do pełnej wysokości	
3	Listwa p/uderzeniowe na ścianach przy podłodze z blachy ocynkowanej do wysokości 250mm	
4	Listwy progowe p/uderzeniowe przy wszystkich drzwiach kontenera	
5	Drabinki wejściowe przy każdych drzwiach	
6	Oświetlenie wewnętrzne : dwa centralnie rozmieszczone punkty świetlne 15-25W (po jednym w każdym pomieszczeniu kontenera) z włącznikami odpowiednio przy drzwiach lewych bocznych i tylnych dwuskrzydłowych wewnątrz pomieszczeń oraz dodatkowy punkt świetlny nad blatem roboczym przedziału B	
7	Wentylacja: wywietrzniki z przesłoną 4szt. (po 2szt. w każdym przedziale) rozmieszczone symetrycznie w górnej części ściany czołowej w pomieszczeniu za kabiną kierowcy oraz odpowiednio po jednej sztuce w ścianach bocznych w drugim pomieszczeniu	
8	Malowane napisy na tylnej i bocznych ścianach zewnętrznych kontenera „ POGOTOWIE TOROWE ”	
V. PRZEDZIAŁ A (za kabiną kierowcy)		
1	Drzwi roletowe umieszczone po prawej i lewej stronie, przy otwieraniu zachodzące na sufit (nie zwijane), zamykane na klucz od zewnątrz	
2	Uchwyt ścienny na przewody spawalnicze	
3	Gaśnica proszkowa 5-6 kg zamontowana wewnątrz w łatwo dostępnym miejscu za ścianie czołowej lub działowej	
4	Maszt oświetleniowy przenośny 2 szt.: - źródło światła: lampy LED, ~230 - 240V 2 x 100 W - regulacja wysokości w zakresie 1,5 - 2,5 m - stopień ochrony IP 43 - 66 - konstrukcja masztu składana i odporna na korozję - stojak lub uchwyt do zamocowania na czas transportu	
VI. WIELOFUNKCYJNY AGREGAT SPAWALNICZY (ROK PRODUKCJI 2018 lub 2019)		
1	Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, z rozrusznikiem elektrycznym, z sygnalizacją braku smarowania, ładowania i nadmiernej temperatury cieczy chłodzącej	
2	Układ wydechowy metalowo-elastyczny z odprowadzeniem spalin w dachu na zewnątrz kontenera	
3	Zbiornik paliwa - min. 40,0 l wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa	
4	Moc znamionowa agregatu prądotwórczego min. 12-16 kW	
5	Wyposażony w gniazda pomocnicze do zasilania elektronarzędzi i oświetlenia 2 x 230 – 240 V 1 - faza oraz 1 x 400 – 415 V 3 - fazy	
6	Zabezpieczenie obwodów pomocniczych wyłącznikiem różnicowo-prądowym 4-biegunowym 25 A	
7	Przewody spawalnicze długości 28 - 35 m, przekrój min $\varnothing 95\text{mm}^2$	
8	Możliwość pracy z podajnikiem drutu	
9	Licznik motogodzin pracy urządzenia	
10	Mierniki prądu i napięcia spawania	
11	Maksymalny prąd spawania 500 A	
12	Średnica elektrod do 6 mm	
13	Masa 400 - 600kg	
14	Wymiary zewnętrzne: długość 1500 - 1800mm , szerokość 500 - 900mm, wysokość 800 - 1000mm	
15	Montaż agregatu do podłogi za pomocą śrub	
VII. PRZEDZIAŁ B (część magazynowa)		
1	Uchwyty lub stojak na 4 szt. butli tlenowych/acetylenowych przy ścianie działowej	
2	Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu kontenera z blokadami po otwarciu, od zewnątrz zamykane na klucz	

3	<p>Tablice ograniczonej skrajni U - 9a i U - 9b (1250 x 500 mm) zamocowane pionowo na wewnętrznych powierzchniach drzwi dwuskrzydłowych odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U - 9a skrzydło lewe - U - 9b skrzydło prawe
4	<p>Stół warsztatowy z imadłem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary blatu roboczego (dł. x szer. x gr.) 1000 – 1200 x 500 – 600 x 30 – 40 mm - wysokość 800 - 850 mm - imadło 150 - 205 mm mocowanie do blatu - szuflady 4 szt.
5	<p>Skrzynie narzędziowe (3 szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: metalowe nierdzewne lub ze sklejki min. 4 mm z profilami metalowymi - zabezpieczone przed samoczynnym przemieszczaniem podczas jazdy - odporne na uszkodzenia mechaniczne - wysokość 400 – 700 mm, pozostałe wymiary i rozmieszczenie wg rys. nr 4
6	<p>Szlifierka kątowna (rok produkcji 2018 lub 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc znamionowa silnika 2,5 - 2,6 kW - napięcie znamionowe ~230 - 240V - ogranicznik prądu rozruchowego - średnica tarczy 230 mm - grubość tarczy do 10 mm - prędkość obrotowa 6500 obr/min - gwint wrzeciona tarczy M14 - ciężar do 5,5 kg
7	<p>Młot wyburzeniowy elektryczny (rok produkcji 2018 lub 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc znamionowa silnika 1,5 - 1,7 kW - napięcie znamionowe ~230 - 240V - energia udaru 15 - 20 J - liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej 900 -2000 ud/min - ciężar do 12 kg - w wyposażeniu groty: szpicak, dłuto płaskie (po 2 szt.), rękojeść dodatkowa, smar w tubie, pokrowiec, uchwyt SDS-max - długość narzędzi 500 – 600 mm
8	<p>Przedłużacz elektryczny (rok produkcji 2018 lub 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> - przewód długości min. 25,0 m, - chroniony gumą - zwijadło - 2 - 3 gniazdka ~230 – 240 V z kołkami uziemienia i klapkami ochronnymi - wyłącznik termiczny - stopień ochronny IP 43 - 54 - przekrój min. 3x2,5
9	<p>Klucz udarowy (rok produkcji 2018 lub 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc użyteczny 250-300W - napięcie 18V - pojemność akumulatora 4,0Ah - częstotliwość udaru 0-2700 obr/min - końcówka wrzeciona ½ cala - masa 1,5-2,0 kg - max. moment obrotowy 200-210 Nm - ładowarka wielonapięciowa - 2 akumulatory Li-LonXR - komplet nasadek udarowych ½ cala od 9-27 - kufer transportowy
10	<p>Uchwyt ścienny na przewody spawalniczy</p>

4. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zamawiany pojazd należy wykonać zgodnie z podanymi powyżej parametrami technicznymi oraz zgodnie z załączonymi do specyfikacji rysunkami wykonawczymi (1-4). Rysunki są własnością zamawiającego, przeznaczone do wyceny towarów zaoferowanych przez wykonawcę oraz na potrzeby wykonawcze wykonawcy.

Sprawa nr 19/ZS/DZ/2018

5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 5 do SP**.
6. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy, o którym mowa w pkt 5.

Członkowie komisji sektorowej:

1. przewodniczący komisji
2. członek komisji
3. członek komisji
4. sekretarz komisji

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wawrzyniak

(zatwierdził w imieniu zamawiającego)

.....
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON Nr NIP

Nr konta bankowego:

nr telefonu nr faxu

e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na:

„dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”, składam(y) niniejszą ofertę.

1. Oferuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SP za cenę brutto w wysokości: zł; (słownie: złotych)
tj.:

Wyszczególnienie /kod CPV	Cena netto w PLN	Cena brutto w PLN	Stawka podatku VAT w %
1	2	3	4
Samochód ciężarowy z zabudową techniczną/ 34144220-6			

2. Oświadczam(y), że zamówienie wykonam(y) w terminie wskazanym przez zamawiającego w rozdz. VII SP.
3. Oświadczam(y), że jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 40 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję(my) się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SP oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oferuję(my) udzielenie gwarancji jakości na okres:
- 1) **nadbudowa** **miesiące** – od dnia odbioru końcowego pojazdu (wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące),
 - 2) **układ napędowy** **miesiące** – od dnia odbioru końcowego pojazdu (wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące),
 - 3) **agregat spawalniczy** **miesiące** – od dnia odbioru końcowego pojazdu (wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące),
 - 4) **szlifierka kątowna** **miesiące** – od dnia odbioru końcowego pojazdu (wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące),
 - 5) **młot wyburzeniowy** **miesiące** – od dnia odbioru końcowego pojazdu (wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące),
 - 6) **klucz udarowy** **miesiące** – od dnia odbioru końcowego pojazdu (wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące).

Sprawa nr 19/ZS/DZ/2018

6. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....

.....
 Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia sektorowego w niniejszym postępowaniu.*

Ofertę składam(y) na kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1.
2.
3.
4.
5.

....., dn.

.....
 (podpis(y) osób uprawnionych
 do reprezentacji wykonawcy)

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na:

**„dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną na potrzeby Spółki Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”, oświadczam(my), że wykonawca, którego
reprezentuję(jemy):**

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. oferuje dostawę spełniającą wymagania określone przez zamawiającego.

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

.....
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

Ja, niżej podpisany
działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na:
**„dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną na potrzeby Spółki Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”, oświadczam, że:**

1. prowadzę działalność gospodarczą pod firmą;*
2. prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą
.....*

* niepotrzebne skreślić

....., dn.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

.....
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez zamawiającego**

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na:

**„dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną na potrzeby Spółki Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”, oświadczam(my), że:**

Samochód ciężarowy, który oferuję(my) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i posiada następujące parametry techniczne:

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO			PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ	
I. WYMAGANIA OGÓLNE Rok produkcji 2018 lub 2019			Typ/producent	
			Rok produkcji	
			Podwozie marki	
1.	Dopuszczalna masa całkowita	6 000 - 7 500 kg	Dopuszczalna masa całkowita kg
2.	Ładowność netto	1 500 – 4 000 kg	Ładowność netto kg
3.	Silnik	wysokoprężny z turbodoładowaniem, moc 130-160 kW	Silnik	wysokoprężny z turbodoładowaniem, moc
		norma emisji spalin EURO 6		norma emisji spalin EURO.....
4.	Podwozie	dwuosiowe	Podwozie	dwuosiowe TAK/NIE*
		hak holowniczy	hak holowniczy	TAK/NIE*
5.	Długość całkowita	6 500 - 8 000 mm	Długość całkowita mm
6.	Zawieszenie	resory wzmocnione	Zawieszenie	resory wzmocnione TAK/NIE*
7.	Układ kierowniczy	ze wspomaganie	Układ kierowniczy	ze wspomaganie TAK/NIE*
8.	Ogumienie	R17,5" podwójne na tylnej osi	Ogumienie" podwójne na tylnej osi TAK/NIE*

9.	Prędkość pojazdu	do 90 km/h	Prędkość pojazdu km/h
10.	Hamulce	tarczowe z ABS	Hamulce	tarczowe z ABS TAK/NIE*
11.	Napęd	blokada mechanizmu różnicowego	Napęd	blokada mechanizmu różnicowego TAK/NIE*
12.	Zbiornik paliwa	130 - 150 litrów, zamykany kluczykiem z możliwością plombowania wlewu	Zbiornik paliwa litrów zamykany kluczykiem z możliwością plombowania wlewu TAK/NIE*
13.	Oslony na koła	ślotniki plastikowe zakończone osłonami	Oslony na koła	ślotniki plastikowe zakończone osłonami TAK/NIE*
14.	Rodzaj pojazdu: samochód specjalny, kod: 07		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
15.	Przeznaczenie pojazdu: pogotowie techniczne/warsztat, kod: 508		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
16.	Kategoria homologacyjna pojazdu: Pojazd do przewozu ładunków o masie maksymalnej większej niż 3,5 tony, ale nie przekraczającej 12 ton, symbol: N2		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
II. NADWOZIE				
1.	Kabina	3 osobowa koloru RAL 2011	Kabina	3 osobowa koloru RAL 2011 TAK/NIE*
		klimatyzacja		klimatyzacja TAK/NIE*
		2 lusterka wsteczne podgrzewane		2 lusterka wsteczne podgrzewane TAK/NIE*
		1 lusterko rampowe		1 lusterko rampowe TAK/NIE*
		na dachu kabiny belka świetlna LED barwy pomarańczowej uruchamiana z kabiny		na dachu kabiny belka świetlna LED barwy pomarańczowej uruchamiana z kabiny TAK/NIE*
		kabina zamykana centralnym zamkiem		kabina zamykana centralnym zamkiem TAK/NIE*
		pokrowce na siedzeniach		pokrowce na siedzeniach TAK/NIE*
		dywaniki podłogowe gumowe		dywaniki podłogowe gumowe TAK/NIE*
		radio samochodowe		radio samochodowe TAK/NIE*
		dodatkowo światła do jazdy dziennej LED		dodatkowo światła do jazdy dziennej LED TAK/NIE*
		sygnalizator akustyczny biegu wstecznego		sygnalizator akustyczny biegu wstecznego TAK/NIE*
		apteczka samochodowa		apteczka samochodowa TAK/NIE*
		trójkąt ostrzegawczy		trójkąt ostrzegawczy TAK/NIE*
III. NADBUDOWA				

1.	Kontener	szkielet wykonany ze stali nierdzewnej,	Kontener	Szkielet wykonany ze stali nierdzewnej, TAK/NIE*
		poszycie aluminiowe,		poszycie aluminiowe, TAK/NIE*
		wymiary wewnętrzne : dł. 4 800 – 4 900 mm szer. 2 100 – 2 400 mm wys. 1 900 – 2 200 mm		Wymiary zewnętrzne: dł. mm szer. mm wys. mm
		wnętrze kontenera przedzielone ścianką działową,		wnętrze kontenera przedzielone ścianką działową, TAK/NIE*
		podłoga wyłożona blachą aluminiową antypoślizgową na całej powierzchni (dopuszcza się sklejkę na podłodze przy ściankach pod skrzyniami i pozostałym wyposażeniem przedziału B, przy czym szerokość arkusza blachy na podłodze rozmieszczonego jak na rysunku nr 4 nie może być mniejsza niż 1000 mm)		podłoga wyłożona blachą aluminiową antypoślizgową na całej powierzchni TAK/NIE*
		w przedziale A i B instalacja elektryczna nawierzchniowa w korytkach montażowych - zakończona 3 podwójnymi gniazdami szczegółu rozmieszczenia i typy gniazd do ustalenia w trakcie produkcji		w przedziale A i B instalacja elektryczna nawierzchniowa w korytkach montażowych - zakończona 3 podwójnymi gniazdami szczegółu rozmieszczenia i typy gniazd do ustalenia w trakcie produkcji TAK/NIE*
		na dachu tylnej części kontenera zamontowana listwa ostrzegawcza LED-kierunkowa załączana z kabiny kierowcy		na dachu tylnej części kontenera zamontowana listwa ostrzegawcza LED-kierunkowa załączana z kabiny kierowcy TAK/NIE*
	długość wnęki ładunkowej 4300 mm			długość wnęki ładunkowej 4300 mm. TAK/NIE*

IV. CHARAKTERYSTYKA NADBUDOWY

1.	Wymiary wewnętrzne kontenera jak na rysunkach 1 – 4	TAK/NIE*
2.	Ścianki wewnętrzne oraz drzwi dwuskrzydłowe od wewnątrz wyłożone sklejką antypoślizgową na całej powierzchni do pełnej wysokości	TAK/NIE*
3.	Listwa p/uderzeniowa na ścianach przy podłodze z blachy ocynkowanej do wysokości 250 mm	TAK/NIE*
4.	Listwy progowe p/uderzeniowe przy wszystkich drzwiach kontenera	TAK/NIE*
5.	Drabinki wejściowe przy każdych drzwiach	TAK/NIE*
6.	Oświetlenie wewnętrzne : dwa centralne rozmieszczone punkty świetlne 15-25 W (po jednym w każdym pomieszczeniu kontenera) z wyłącznikami odpowiednio przy drzwiach lewych bocznych i tylnych dwuskrzydłowych wewnątrz pomieszczeń oraz dodatkowy punkt świetlny nad blatem roboczym przedziału B	TAK/NIE*
7.	Wentylacja: wywietrzniki z przesłoną 4 szt. (po 2 szt. w każdym przedziale) rozmieszczone symetrycznie w górnej części ściany czołowej w pomieszczeniu za kabiną kierowcy oraz odpowiednio po jednej sztuce w ścianach bocznych w drugim pomieszczeniu	TAK/NIE*
8.	Malowane napisy na tylnej i bocznych ścianach zewnętrznych kontenera „POGOTOWIE TOROWE”	TAK/NIE*

V. PRZEDZIAŁ A (za kabiną kierowcy)		
1.	Drzwi roletowe umieszczone po prawej i lewej stronie, przy otwieraniu zachodzące na sufit (<i>nie zwijane</i>), od zewnątrz zamykane na klucz	TAK/NIE*
2.	Uchwyt ścienny na przewody spawalnicze	TAK/NIE*
3.	Gaśnica proszkowa 5-6 kg zamontowana wewnątrz w łatwo dostępnym miejscu na ścianie czołowej lub działowej	TAK/NIE*
4.	Maszt oświetleniowy przenośny 2 szt.: - źródło światła: lampy LED, ~230-240V 2x100 W - regulacja wysokości w zakresie 1,5-2,5 m - stopień ochrony IP 43-66 - konstrukcja masztu składana i odporna na korozję - stojak lub uchwyt do zamocowania na czas transportu	TAK/NIE*
VI. WIELOFUNKCYJNY AGREGAT SPAWALNICZY (ROK PRODUKCJI 2018 LUB 2019)		
	rok produkcji	
	typ	
	producent	
1.	Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, z rozrusznikiem elektrycznym, z sygnalizacją braku smarowania, ładowania i nadmiernej temperatury cieczy chłodzącej	TAK/NIE*
2.	Układ wydechowy metalowo-elastyczny z odprowadzeniem spalin w dachu na zewnątrz kontenera	TAK/NIE*
3.	Zbiornik paliwa - min. 40,0 litrów wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa	TAK/NIE*
4.	Moc znamionowa agregatu prądotwórczego min. 12-16 kW	TAK/NIE*
5.	Wyposażony w gniazda pomocnicze do zasilania elektronarzędzi i oświetlenia 2x230-240 V 1-faza oraz 1x400-415 V 3-fazy	TAK/NIE*
6.	Zabezpieczenie obwodów pomocniczych wyłącznikiem różnicowo-prądowym 4-biegunowym 25 A	TAK/NIE*
7.	Przewody spawalnicze długości 28-35 m, przekrój min Ø95 mm ²	TAK/NIE*
8.	Możliwość pracy z podajnikiem drutu	TAK/NIE*
9.	Licznik motogodzin pracy urządzenia	TAK/NIE*
10.	Mierniki prądu i napięcia spawania	TAK/NIE*
11.	Maksymalny prąd spawania 500 A	TAK/NIE*
12.	Średnica elektrod do 6 mm	TAK/NIE*
13.	Masa 400-600 kg	TAK/NIE*
14.	Wymiary zewnętrzne: - długość 1500 -1800 mm - szerokość 500 - 900 mm - wysokość 800 -1000 mm	TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE*
15.	Montaż agregatu do podłogi za pomocą śrub	TAK/NIE*
VII. PRZEDZIAŁ B (część magazynowa)		
1.	Uchwyty lub stojak na 4 szt. butli tlenowych/acetylenowych przy ścianie działowej	TAK/NIE*
2.	Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu kontenera z blokadami po otwarciu, od zewnątrz zamykane na klucz	TAK/NIE*
3.	Tablice ograniczonej skrajni U-9a i U-9b (<i>1250x500 mm</i>) zamocowane pionowo na wewnętrznych powierzchniach drzwi dwuskrzydłowych odpowiednio: - U-9a skrzydło lewe - U-9b skrzydło prawe	TAK/NIE*
4.	Stół warsztatowy z imadłem - wymiary blatu roboczego (<i>dł. x szer. x gr.</i>) 1000 -1200 x 500 – 600 x 30 - 40 mm - wysokość 800 - 850 mm - imadło 150 - 205 mm mocowanie do blatu - szuflady 4 szt.	TAK/NIE*
5.	Skrzynie narzędziowe (<i>3 szt.</i>) - materiał: metalowe nierdzewne lub ze sklejki min. 4 mm z profilami metalowymi - zabezpieczone przed samoczynnym przemieszczaniem podczas jazdy - odporne na uszkodzenia mechaniczne - wysokość 400 – 700 mm, pozostałe wymiary i rozmieszczenie wg rys. 4	TAK/NIE*
6.	Szlifierka kątowna (rok produkcji: 2018 lub 2019): rok produkcji	

	typ producent - moc znamionowa silnika 2,5 - 2,6 kW - napięcie znamionowe ~230 – 240 V - ogranicznik prądu rozruchowego - średnica tarczy 230 mm - prędkość obrotowa 6500 obr/min - grubość tarczy do 10 mm - gwint wrzeciona tarczy M14 - ciężar do 5,5 kg	TAK/NIE*
7.	Młot wyburzeniowy elektryczny (rok produkcji: 2018 lub 2019): rok produkcji typ producent - moc znamionowa silnika 1,5-1,7 kW - napięcie znamionowe ~230-240 V - energia udaru 15 - 20 J - liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 900-2000 ud/min - ciężar do 12 kg - w wyposażeniu groty: szpicak, dłuto płaskie (<i>po 2 szt.</i>), rękojeść dodatkowa, smar w tubie, pokrowiec, uchwyt SDS - max. - długość narzędzi 500 – 600 mm	TAK/NIE*
8.	Przedłużacz elektryczny (rok produkcji: 2018 lub 2019): - przewód długości min. 25,0 m - chroniony gumą - zwijadło - 2-3 gniazdka ~230-240V z kołkami uziemienia i kłapkami ochronnymi - wyłącznik termiczny - stopień ochronny IP 43-54 - przekrój min. 3x2,5	TAK/NIE*
9.	Klucz udarowy (rok produkcji: 2018 lub 2019): - moc użyteczny 250-300 W - napięcie 18 V - pojemność akumulatora 4,0 Ah - częstotliwość udaru 0-2700 obr/min - końcówka wrzeciona ½ cala - masa 1,5-2,0 kg - max. moment obrotowy 200-210 Nm - ładowarka wielonapięciowa - 2 akumulatory Li-LonXR - komplet nasadek udarowych ½ cala od 9-27 - kufer transportowy	TAK/NIE*
10.	Uchwyt ścienny na przewody spawalnicze	TAK/NIE*

* Niepotrzebne skreślić

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Wzór umowy

UMOWA Nr .../TS/DZ/.../2018²
na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną na potrzeby Spółki Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie

zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy:

Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000323711, NIP 302000476, REGON 320604492, wysokość kapitału zakładowego 90.999.500,00 zł, którą reprezentuje:

Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu
 zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

firmą

z siedzibą

działającą na podstawie

posiadającą numer NIP

REGON.....

reprezentowaną przez

zwaną/zwanym w treści umowy Wykonawcą.

Umowa niniejsza zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego w sprawie oznaczonej przez **Zamawiającego nr 19/ZS/DZ/2018.**

Przedmiotowe postępowanie udzielane jest:

- 1) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp., na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp.,
- 2) w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu tramwajowego, o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5) Pzp.,
- 3) wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r., ze zm.

Postępowanie zakończono wyborem oferty niniejszego Wykonawcy.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wyprodukować i dostarczyć Zamawiającemu w umówionym terminie fabrycznie nowy samochód ciężarowy z zabudową techniczną, spełniający wymagania zawarte w specyfikacji przetargowej oraz w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy przedmiot umowy i zapłacić umówioną cenę.

² Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie; kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych w BIP lub na stronie firmowej Spółki www.ts.szczecin.pl lub na adres e-mail: pytania@ts.szczecin.pl lub kierując korespondencję na adres: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5; pełna informacja (Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych) znajduje się na stronie: <http://bip.ts.szczecin.pl/dokumenty/kategoria/4>

2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i gotowy do pracy oraz musi spełniać wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa, w szczególności musi odpowiadać warunkom technicznym i warunkom dopuszczenia do ruchu drogowego i poruszania się w ruchu drogowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej wynikającym z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 1088 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
3. Jeżeli w stosunku do przedmiotu umowy zastosowanie znajdują polskie normy lub przepisy prawa określające wymagania techniczne, technologiczne lub prawne, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy spełniający wymagania obowiązujące (aktualne) na dzień odbioru przedmiotu umowy.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
 - 1) dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu pod adres: Szczecin ul. Klonowica 5 i wyładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - 2) doręczenie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy wskazanej w § 7 ust. 7.
5. Wykonawca oświadcza, że świadczenia wchodzące w zakres przedmiotu umowy nie naruszają żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim.

§ 2. WARTOŚĆ UMOWY

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie brutto w wysokości zł, słownie (..... złotych,/100), w tym netto w wysokości zł, słownie (..... złotych,/100).
2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w szczególności koszty świadczeń wymienionych w § 1 ust. 4, koszty udzielonej gwarancji, a także koszty wszelkich innych świadczeń poniesionych w związku z umową.

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą dokonania zapłaty ceny przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu umowy i jego protokolarnym odbiorze bez uwag przez Zamawiającego.
2. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kopią protokołu odbioru.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT(NIP 852-00-15-242) i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
5. Dokonanie przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4. TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy uznaje się odebranie przez Zamawiającego przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego, zgodnie z § 7 umowy.

§ 5. KONTROLA PROCESU PRODUKCYJNEGO

1. Zamawiającemu służy prawo do kontroli procesu produkcyjnego przedmiotu umowy.
2. Kontrola procesu produkcyjnego ma służyć weryfikacji prawidłowości wykonania przedmiotu umowy w stosunku do wymogów wynikających z umowy, w tym w szczególności w zakresie elementów podlegających zakryciu.
3. Przewiduje się maksymalnie 2 (słownie: dwie) kontrole procesu produkcyjnego trwające każdorazowo nie dłużej niż 2 (słownie: dwa) dni robocze (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych

od pracy u Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od pracy), w kontrolach będzie uczestniczyło jednorazowo maksymalnie do 3 (słownie: trzech) przedstawicieli Zamawiającego.

4. W trakcie kontroli procesu produkcyjnego przedmiotu umowy Zamawiający może sporządzać stosowną dokumentację wideo oraz fotograficzną. Z przeprowadzonych kontroli będą sporządzane pisemne protokoły i przekazywane do wiadomości Wykonawcy.
5. Nieprawidłowości stwierdzone przez Zamawiającego na etapie kontroli procesu produkcyjnego przedmiotu umowy muszą zostać usunięte przez Wykonawcę przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia odbioru technicznego.
6. Zamawiający zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w trakcie kontroli procesu produkcyjnego przedmiotu umowy, co do których Wykonawca poinformował Zamawiającego, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Koszty przejazdu i zakwaterowania osób wydelegowanych przez Zamawiającego podczas kontroli procesu produkcyjnego przedmiotu umowy ponosi Zamawiający.

§ 6. ODBIÓR TECHNICZNY

1. Odbiór techniczny przedmiotu umowy odbywa się w miejscu produkcji przedmiotu umowy.
2. O gotowości rozpoczęcia odbioru technicznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego po wyprodukowaniu przedmiotu umowy z co najmniej 7 (słownie: siedmio) - dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem odbioru technicznego pisemnie lub faksem/ e-mailem wysłanym na nr 91/3114116 /adres e-mail.....
3. Zamawiający przystąpi do odbioru technicznego w terminie wskazanym w powiadomieniu, przy czym w uzasadnionym przypadku, jeśli Zamawiający nie może uczestniczyć w czynnościach odbioru technicznego to, Wykonawca i Zamawiający ustalą wspólnie inny termin dokonania tego odbioru. O niemożności uczestniczenia w czynnościach odbioru technicznego Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem/e-mailem lub pisemnie niezwłocznie po powiadomieniu o gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia tego odbioru.
4. Celem odbioru technicznego będzie sprawdzenie parametrów i wymagań technicznych przedmiotu umowy ujętych w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w SP i w ofercie, prawidłowego działania przedmiotu umowy i wszystkich urządzeń zamontowanych na nim, braku śladów wcześniejszej używalności, śladów napraw, deformacji, zabrudzeń, zarysowań itp.
5. Z odbioru technicznego zostanie sporządzony protokół odbioru technicznego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego usterek i/ lub rozbieżności w stosunku do parametrów lub właściwości objętych zakresem odbioru, muszą zostać one usunięte przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do rozpoczęcia odbioru końcowego.
6. Protokół odbioru technicznego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 §1 Kodeksu cywilnego.

§ 7. ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Po wykonanym odbiorze technicznym przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca dostawy celem dokonania odbioru końcowego. Usterki i rozbieżności stwierdzone podczas odbioru technicznego muszą zostać usunięte przez Wykonawcę przed poinformowaniem Zamawiającego o gotowości do rozpoczęcia odbioru końcowego.
2. O gotowości do rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie lub faksem/ e-mailem wysłanym na nr 91/3114116 /adres e-mail..... Zawiadomienie to musi być doręczone Zamawiającemu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem tego odbioru. W przypadku, gdy w protokole z odbioru technicznego zostaną stwierdzone usterki i/lub rozbieżności w stosunku do parametrów lub właściwości przedmiotu umowy, przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do rozpoczęcia odbioru końcowego, Wykonawca prześle Zamawiającemu szczegółowy raport opisujący sposób ich usunięcia i zawierający oświadczenie Wykonawcy, iż wszystkie usterki i/lub rozbieżności zostały usunięte.
3. Zamawiający przystąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy do odbioru końcowego w terminie wskazanym w powiadomieniu, przy czym w uzasadnionym przypadku, jeśli Zamawiający nie może przeprowadzić odbioru końcowego, Wykonawca i Zamawiający ustalą wspólnie nowy termin dokonania tego odbioru. O niemożności uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem lub pisemnie niezwłocznie po powiadomieniu o gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia tego odbioru. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości strony postanawiają, iż okoliczność powyższa nie stanowi zwłoki Zamawiającego i nie jest podstawą do skorzystania przez Wykonawcę z uprawnień

określonych w art. 551 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminów o których mowa w § 5. ust. 1.

4. Odbiór końcowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5 po dostarczeniu przedmiotu umowy i jego wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Po dostarczeniu przedmiotu umowy zostanie on sprawdzony w zakresie kompletności, braku widocznych śladów uszkodzeń i działania urządzeń. Pozytywny wynik sprawdzenia będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Odbioru przedmiotu umowy dokonają uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego. Na tę okoliczność sporządzany będzie protokół odbioru końcowego w formie pisemnej.
7. Przy odbiorze przedmiotu umowy, jako warunek dokonania odbioru, Wykonawca wręczy Zamawiającemu sporządzone w języku polskim następujące dokumenty dotyczące przedmiotu umowy:
 - 1) świadectwo homologacji i odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa na kompletny pojazd uprawniające do zarejestrowania samochodu,
 - 2) kartę pojazdu i urządzeń towarzyszących,
 - 3) świadectwo spełnienia normy spalin EURO 6,
 - 4) deklarację zgodności WE (oznakowanie CE),
 - 5) książkę gwarancyjną pojazdu i urządzeń towarzyszących,
 - 6) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu i urządzeń towarzyszących,
 - 7) katalog części zamiennych (również w formie elektronicznej),
 - 8) wykaz punktów serwisowych wykonujących przeglądy techniczne przedmiotu umowy znajdujących się w odległości nie większej niż 50 km od lokalu Zamawiającego (Szczecin, ul. Klonowica 5).
9. Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu umowy, jeżeli nie będzie on odpowiadał wymaganiom zawartym w SP i ofercie Wykonawcy lub Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 7.

§ 8.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,4% ceny netto określonej w § 2 ust. 1,
 - 2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady w ramach gwarancji – w wysokości 0,4% ceny netto określonej w § 2 ust. 1,
 - 3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę skutkujące odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% ceny netto określonej w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.
5. Kary umowne oraz odszkodowanie przewyższające te kary mogą być potrącone z ceny.
6. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z wykonania umowy, Zamawiający upoważniony jest – bez upoważnienia przez sąd – powierzyć wykonanie tych czynności osobom trzecim lub też może wykonać je sam, zachowując upoważnienie do naliczenia kar umownych oraz żądania odszkodowania przewyższającego te kary.
7. Okoliczność odstąpienia od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary.

§ 9.

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres:
 - 1) nadbudowa – miesięcy,
 - 2) układ napędowy – miesięcy,
 - 3) agregat spawalniczy – miesięcy,
 - 4) szlifierka kątowna – miesięcy,
 - 5) młot wyburzeniowy – miesięcy,
 - 6) klucz udarowy - miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

3. Szczegółowe warunki gwarancji nieuregulowane w niniejszej umowie zostaną określone w książce gwarancyjnej i kartach gwarancyjnych doręczonych Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a postanowieniami zawartymi w książce gwarancyjnej i kartach gwarancyjnych pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
4. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję przedmiotu umowy, jego wykonanie i jakość użytych materiałów, zgodnie z przepisami, jak również kompletność przedmiotu umowy.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowości działania przedmiotu umowy powstałych z winy Zamawiającego.
6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę ujawnioną w okresie gwarancji, o której zawiadomi go Zamawiający. Usunięcie wady polega na dokonaniu naprawy, a w przypadku wady nieusuwalnej – na wymianie przedmiotu umowy lub wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, spełniający wymagania umowy i SP oraz oferty Wykonawcy.
7. Okres gwarancji na przedmiot umowy lub jego wadliwą część przedłuża się odpowiednio o okres usuwania wady. Jednakże w przypadku wymiany przedmiotu umowy lub wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, wskazany w § 9 ust. 1 okres gwarancji na przedmiot umowy lub jego wymieniony element biegnie od początku.
8. Zawiadomienia o wadzie przedmiotu umowy Zamawiający dokonuje w jeden z wybranych przez siebie sposobów:
 - 1) pisemnie,
 - 2) telefonicznie (nr telefonu) z potwierdzeniem faksowym (nr faksu) lub e-mail (na adres:.....) w dniach roboczych w godzinach 8.00-15.00. Zgłoszenie otrzymane po godzinie 15.00 będzie traktowane jako zgłoszenie otrzymane o godzinie 8.00 w następnym dniu roboczym. Fakt otrzymania faksu/e-maila musi być potwierdzony przez Wykonawcę potwierdzeniem zwrotnym wysłanym do Zamawiającego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że Wykonawca otrzymał faks/e-mail w chwili wysłania go przez Zamawiającego.
9. Wykonawca usunie wadę w terminie 7 dni kalendarzowych od zawiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca wykaże, że usunięcie wady jest w tym terminie niemożliwe, strony w drodze pisemnego uzgodnienia pod rygorem nieważności ustalą inny termin usunięcia wady.
10. Naprawa gwarancyjna odbywać się będzie w zależności od możliwości technicznych usunięcia wady – u Zamawiającego, a jeżeli usunięcie wady w tym miejscu nie jest możliwe, Wykonawca na własny koszt i niebezpieczeństwo zabierze za pokwitowaniem przedmiot umowy lub jego wadliwą część i usunie wadę w innym miejscu oraz dokona zwrotu przedmiotu umowy lub zainstalowania w przedmiocie umowy naprawionej lub wymienionej na nową część i sprawdzenia prawidłowości działania przedmiotu umowy po usunięciu wady. Sprawdzenie to stanowi podstawę do dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru usunięcia wady przedmiotu umowy. Strony uznają, że wada zostaje usunięta w dniu protokolarnego odbioru usunięcia wady przedmiotu umowy.
11. Wszelkie koszty związane z usunięciem wady, w tym koszty transportu w obie strony, ponosi Wykonawca.
12. Upływ gwarancji nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków z tytułu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi go o wadzie w okresie gwarancji.
13. Zamawiający w okresie gwarancji będzie wykonywał przeglądy techniczne przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej we wskazanych punktach serwisowych.
14. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji mogą być wykonywane niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Okres rękojmi na poszczególne elementy przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w § 9 ust. 1.

§ 10. ZMIANA UMOWY

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. INNE POSTANOWIENIA

1. Strony są zobowiązane do zawiadamiania drugiej Strony o każdej zmianie swoich danych, adresu, numerów telefonów, faksów i e-maili wskazanych w treści niniejszej umowy. W przypadku braku zawiadomienia Strona, która zaniechała tego obowiązku ponosi negatywne konsekwencje swojego zaniechania, a korespondencja wysłana z uwzględnieniem dotychczasowych danych uważana będzie za skutecznie doręczoną.
2. Do kontaktów stron wyznaczone są następujące osoby:
 - 1) ze strony Zamawiającego –, tel. ;

Sprawa nr 19/ZS/DZ/2018

- 2) ze strony Wykonawcy –, tel.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego .
4. Spory dotyczące niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
5. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY